


PRODUKTKATALOG

PRODUCT CATALOGUE



PROFESSIONAL TOOLS
AND COMPONENTS
FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Inhalt

Individualisierung & Entwicklung	4
Werkzeuge mit Metallblatt	6
- Spachteln und Kellen	6
- Zahnungsvarianten	15
Kunststoffwerkzeuge	16
- Edelputzkratzer	16
- Fliesenlegerecken	16
- Spachteln	17
- Minikellen	18
- Kreuze und Keile für Fliesen & Platten	18
Kunststoffkellen	22
- Kunststoffblätter	23
- Stützen für Kunststoff - und Metallblätter	24
- 2K-Griffe für Zahn- und Glättkellen	25

Table of contents

Customization & product development	4
Professional Tools with Metal Blade	6
- Spatulas and trowels	6
- Notch variants	15
Professional Plastic Tools	16
- Fine plaster scratches	16
- Tile laying corners	16
- Spatulas	17
- Plastic mini trowels	18
- Crosses and wedges for tiles & slabs	18
Plastic trowels	22
- Plastic blades	23
- Brackets for plastic and metal blades	24
- 2K-Handles for notched and smoothing trowels	25

Individualisierte Produkte

Große Teile unseres Werkzeugsortiments lassen sich kostengünstig individualisieren und fügen sich somit nahtlos in ihr vorhandenes Produktportfolio ein.

Sie haben Einfluss auf Ausführung, Material, Größe und Farbe der einzelnen Komponenten.

Weiterhin können auf Wunsch Logos oder Schriften an bestimmte Teile angebracht werden.

Individualized products

Many parts of our product range can be customized and therefore be seamlessly integrated into your existing product portfolio.

You can customize design, material, size and color of the individual components.

In addition, logos or writing can be attached to certain parts if desired.



spritzgussgerechte Konzepte aus ihren Ideen

injection moulding suitable concepts from your ideas

Gerne unterstützen wir Sie beim Design bzw. Entwicklung Ihrer Kunststoffelemente, -baugruppen oder kompletten Kunststoffprodukte. Dabei durchdenken wir Ihr Produkt aus Sicht der Spritzgussproduktion und bringen wertvolle Ideen für hocheffiziente und wirtschaftliche Endprodukte ein.

Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Homepage.

We support you in designing and developing your plastic elements, assemblies or complete plastic products.

In doing so, we think through your product from the point of view of injection molding production and contribute valuable ideas for highly efficient and economical end products.

Visit our homepage for more information.



Produkte in individuellen Beuteln

Kleinteile wie Fliesenkreuze, Fliesenkeile, Bodenkreuze aber auch unsere Spachtel sind lose geschüttet oder im Beutel erhältlich. Die Beutel können wahlweise schwarz bedruckt oder mit einem mehrfarbigen Etikett versehen werden. Neu sind auch unsere Eimerverpackungen für große Stückzahlen mit individuellen Etiketten.

Products in individual bags

Small products such as tile spacers, tile wedges, outdoor slab spacers, but also spatulas are available in bulk or in bags.

The bags can be printed in black on different colored foil or have a multicolored label. Another new feature is our bucket packaging for large quantities with customized labels.

Alu-Rakel

Fassaden, Wände und Decken glätten mit verzug-
freier Klinge

Aluminum finishing spatula

Smooth facades, walls, and ceilings with a
distortion-free blade



Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade
532/25C	25 cm	stainless steel
532/40C	40 cm	stainless steel
532/50C	50 cm	stainless steel
532/60C	60 cm	stainless steel
532/80C	80 cm	stainless steel

Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade
532/252C	25 cm	stainless steel w. rounded edges
532/402C	40 cm	stainless steel w. rounded edges
532/502C	50 cm	stainless steel w. rounded edges
532/602C	60 cm	stainless steel w. rounded edges
532/802C	80 cm	stainless steel w. rounded edges

Alu-Stehrakel rostfrei mit Nivellfix®

exakte Stärke der Bodenbeschichtung einstellen

Aluminum floor knife with Nivellfix®

adjust the exact thickness of floor coating



Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
525/607	56 cm	incl. handle holder a. notch bar R2
525/606	56 cm	stainless steel

Art-Nr. Art No.	Größe size	Zubehör accessories
526/01	24 mm	GFK handle holder
527/01	SR1	Plastic knob for soft handles
211/56	56 cm	notch bars R1, R2 or R3

Alu - Stehrakel mit Softgriff

und austauschbaren Zahnleisten

standing squeegee with soft handle

and interchangeable notch bars



Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
525/603	56 cm	stainless
525/608	56 cm	stainless with alu holder

Art-Nr. Art No.	Größe size	Zubehör accessories
211/28	28 cm	TKB notch bars
211/56	56 cm	notch variants R1, R2 and R3

Alu-Tapetenabreißer

zum örtlichen Ablängen von Tapeten

Aluminum tapete stripper

for straight tear edges

Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
536/251	25 cm	stainless soft handle

Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
536/601	60 cm	stainless soft handle

Alu - Breitspachtel

Fassaden, Wände und Decken glätten mit verzug-
freier Klinge

Aluminum - Wide spatula

Smooth facades, walls, and ceilings with a
distortion-free blade



Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
174/20	20 cm	stainless soft handle
174/25	25 cm	stainless soft handle
174/30	30 cm	stainless soft handle

Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
174/40	40 cm	stainless soft handle
174/50	50 cm	stainless soft handle
174/60	60 cm	stainless soft handle

PROFESSIONAL TOOLS

Putzkämme

für eine saubere Vorbereitung des Putzgrundes

Plastering combs

for clean preparation of the plaster base



Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
184/20	20 cm	soft handle


Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
184/30	30 cm	soft handle

Flächenspachtel

Fassaden, Wände und Decken glätten mit
besonderem Feingefühl

Surface spatula

Smoothing facades, walls, and ceilings with
particular sensitivity



Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
530/25	25 cm	carbon steel
530/40	40 cm	carbon steel
530/50	50 cm	carbon steel
530/60	60 cm	carbon steel

Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
531/25	25 cm	stainless steel
531/40	40 cm	stainless steel
531/50	50 cm	stainless steel
531/60	60 cm	stainless steel

Stehrakel

und austauschbaren Zahnleisten

Floor knife

and interchangeable tooth bars



Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
525/30	28 cm	stainless steel
525/60	56 cm	stainless soft handle w. alu holder
525/601	56 cm	stainless w. GFK handle holder

Art-Nr. Art No.	Größe size	Zubehör accessories
211/28	28 cm	TKB notche bars
211/56	56 cm	notche variants R1, R2 und R3

Breitspachtel (Türenspachtel)

perfekter Wand- und Deckenabschluss

Wide spatula (door spatula)

perfect wall and ceiling finish



Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
520/16	16 cm	carbon steel
520/20	20 cm	carbon steel
520/25	25 cm	carbon steel

Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
520/30	30 cm	carbon steel
520/40	40 cm	carbon steel
521/20	50 cm	stainless steel

Doppelblattspachtel

zum Glätten bei Putzarbeiten

Double-bladed spatula

for smoothing during plastering work



Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade	Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade
550/12	12 cm	carbon steel	551/12	12 cm	stainless steel
550/16	16 cm	carbon steel	551/16	16 cm	stainless steel
550/20	20 cm	carbon steel	551/20	20 cm	stainless steel
550/27	27 cm	carbon steel	551/27	27 cm	stainless steel
550/35	35 cm	carbon steel	551/35	35 cm	stainless steel

mit abgerundeten Ecken / Specification: rounded edges


Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade	Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade
553/12	12 cm	stainless steel	553/27	27 cm	stainless steel
553/16	16 cm	stainless steel	553/35	35 cm	stainless steel
553/20	20 cm	stainless steel			

Kleberspachtel mit Holzgriff

lieferbar mit mehr als 70 Zahnformen

Wooden-handled spatula for adhesive work

available with more than 70 tooth variants




Art-Nr. Art No.	Breite size	Blatthöhe blade height	Blattstärke thickness	Zahnung toothing	Art-Nr. Art No.	Breite size	Blatthöhe blade height	Blattstärke thickness	Zahnung toothing
100/18	18 cm	84 mm	0,4 mm	TKB notches	111/18	18 cm	84 mm	0,4 mm	-
100/20	20 cm	84 mm	0,4 mm	TKB notches	111/20	20 cm	84 mm	0,4 mm	-
100/25	25 cm	84 mm	0,4 mm	TKB notches	111/25	25 cm	84 mm	0,4 mm	-
101/18	18 cm	104 mm	0,5 mm	TKB notches	111/30	30 cm	84 mm	0,4 mm	-
101/20	20 cm	104 mm	0,5 mm	TKB notches					
101/25	25 cm	104 mm	0,5 mm	TKB notches					
101/28	28 cm	104mm	0,5 mm	TKB notches					

Mutterspachtel (Holzgriff)

mit wechselbarer Zahnleiste

Universal spatula (wooden handle)

with replaceable tooth bar



Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification	Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
210/18	18 cm	carbon steel	205/18	18 cm	stainless steel
210/21	21 cm	carbon steel	205/21	21 cm	stainless steel
210/28	28 cm	carbon steel	205/28	28 cm	stainless steel

Höhenausgleichsspachtel

perfekter Wand- und Deckenabschluss

Leveling spatula

perfect wall and ceiling finish



Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade
560/28	28 cm	stainless steel

Schweizer-Aufziehplatte (Holzgriff)

zum Auftragen von Spachtelmassen

Mounting plate (wooden handle)

for applying fillers



Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade
330/30	30 cm	carbon steel
330/40	40 cm	carbon steel
330/50	50 cm	carbon steel


Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade
332/30	30 cm	stainless steel
332/40	40 cm	stainless steel
332/50	50 cm	stainless steel
333/50	50 cm	stainless steel, notched

Alu-Aufziehplatte

mit stabilisierendem Aluminium-Steg

Aluminium mounting plate

with stabilizing aluminum bar



Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade
334/50	50 cm	stainless steel


Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade
335/50	50 cm	stainless steel, notched

Bodenspachtel (Holzgriff)

zum Einebnen im Estrichbereich

Floor spatula (wooden handle)

for leveling flooring areas



Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade
310/40	40 cm	carbon steel
310/50	50 cm	carbon steel

Art-Nr. Art No.	Größe size	Klinge blade
211/28	28 cm	stainless steel
211/56	56 cm	stainless steel

Türschwellenlineal (Holzgriff)

zum Beschneiden von Türöffnungen und Durchgängen

Door threshold ruler (wooden handle)

for trimming doorways and passageways



Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade
442/60	60-110 cm	stainless steel

Art-Nr. Art No.	Größe size	Klinge blade
444/50	46-73 cm	stainless steel, professional edition
444/60	70-120 cm	stainless steel, professional edition

Beschneidelineal

zum Beschneiden von Türöffnungen und Durchgängen

Cutting ruler

for trimming doorways and passageways



Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade
445/60	60 cm	stainless steel

Art-Nr. Art No.	Größe size	Klinge blade
--------------------	---------------	-----------------

Tapetenlineal

zum Beschneiden von Tapetenbahnen

Wallpaper ruler

for trimming wallpaper strips



Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade	Art-Nr. Art No.	Breite size	Klinge blade
441/60	60 cm	stainless steel			

Ziehklingen

rechteckige Klingen zur Farb- und Rostentfernung

Scrapers

rectangular blades for paint and rust removal



Art-Nr. Art No.	Größe size	Art-Nr. Art No.	Größe size	Art-Nr. Art No.	Größe size
1330/00	150 x 60 x 0,4 mm	1330/02	150 x 60 x 0,8 mm	1330/04	150 x 60 x 1,5 mm
1330/01	150 x 60 x 0,6 mm	1330/03	150 x 60 x 1,0 mm		

Stucksäge

einfache und Profi-Ausführung

Stucco saw


simple and professional design



Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification	Art-Nr. Art No.	Breite size	Spezifikation specification
395/00	30 cm	professional version	397/30	30 cm	normal version
396/00	30 cm	spare blade	397/40	40 cm	normal version
			397/50	50 cm	normal version

mögliche TKB-Zahnungen

available TKB notch variants




TKB notch	a mm	b mm	c mm	γ deg	Notch surface	TKB notch	a mm	b mm	c mm	γ deg	Notch surface
A1	0,50	1,50	1,10	55,0		B16	11,90	8,10	7,45	55,0	
A2	1,30	1,70	1,40	55,0		B17	3,90	6,60	9,85	35,0	
A3	0,40	1,60	1,50	45,0		C1	4,00	4,00	4,00	R	
A4	0,40	1,10	0,75	55,0		C2	6,00	6,00	6,00	R	
A5	1,45	1,35	1,00	55,0		C3	3,00	3,00	3,00	R	
B1	2,60	2,40	2,00	55,0		C4	8,00	8,00	8,00	R	
B2	2,00	3,00	2,55	55,0		C5	10,00	10,00	10,00	R	
B3	3,30	3,70	3,25	55,0		S1	0,10	1,80	2,55	30,0	
B5	14,30	5,70	5,15	55,0		S2	0,10	4,20	3,35	60,0	
B6	4,90	4,10	3,60	55,0		S3	0,10	2,50	1,75	65,0	
B7	4,40	3,60	3,90	45,0		S4	0,10	10,30	5,05	90,0	
B8	3,90	4,10	3,60	55,0		R1	1,50	4,00	3,00	R	
B9	9,90	6,10	5,00	60,0		R2	2,00	4,00	5,00	R	
B10	9,90	5,10	5,70	45,0		R3	2,40	6,00	5,00	U	
B11	7,90	6,10	5,00	60,0		M1	7,30	20,00	12,00	M	
B12	4,90	5,10	5,10	50,0							
B13	11,40	7,10	6,50	55,0							
B14	5,90	6,10	5,55	55,0							
B15	6,90	5,60	6,30	45,0							

Edelputzkratzer mit Gurtband

rechteckig oder spitz

Fine plaster scratches with strap

rectangular or pointed



Karton/carton					
Art-Nr. Art No.	Abmessungen size (lwh)	Farbe colour	Gewicht weight	Inhalt amount	min. Bestellmenge min. order quantity
EPK-1	180 x 90 x 13 mm	rectangular	74 g	10 pcs.	10 pcs.
EPK-2	180 x 90 x 13 mm	pointed	74 g	10 pcs.	10 pcs.

FLI-PRO

Fliesenlegerecke aus Kunststoff

FLI-PRO

the plastic tiling corner




			Beutel/bag		Karton/carton		
Art-Nr. Art No.		Abmessungen size (lwh)	Standard VE	Abmessung bag size	Gewicht weight	Inhalt amount	min. Bestellmenge min. order quantity
FP-02-B	in OPP-Bag	200x140x19 mm	1 pcs.	200x140 mm	200 g	250 bags	250 bags
FP-02-C	in carton	200x140x19 mm	-	-	-	300 pcs.	300 pcs.

Zahnspachtel

karminrot in verschiedenen Größen

Notched spatulas

in different sizes, carmine red



Karton/carton					
Art-Nr. Art No.	Abmessungen size (lw)	gezahnte Seiten notched sides	Gewicht weight	Inhalt amount	min. Bestellmenge min. order quantity
ZSP-1	180 x 135 mm	3 or 4	36 g	100 pcs.	100 pcs.
ZSP-2	135 x 90 mm	3 or 4	15 g	200 pcs.	200 pcs.

Flächenspachtel-Satz 4-tlg.

karminrot in verschiedenen Größen

Surface spatula set

consisting of 4 spatulas, carmine red




			Beutel/bag		Karton/carton	
Art-Nr. Art No.	Abmessungen size (lw)	Standard VE	Abmessung bag size	Gewicht weight	Inhalt amount	min. Bestellmenge min. order quantity
FLS-S	Set of 50, 75, 100 and 120 mm	1 set	200x140 mm	46 g	250 bags	250 bags

Minikellen

mit Softfoamgriff

Plastic mini trowels

with softfoam handle



Karton/carton


Art-Nr. Art No.	Abmessungen size	Version version	Gewicht weight	Inhalt amount	min. Bestellmenge min. order quantity
MIK-1	Ø 100 mm	round	56 g	10 pcs.	10 pcs.
MIK-2	80 x 160 mm	rectangular	104 g	10 pcs.	10 pcs.
MIK-3	40 x 160 mm	rectangular	51 g	10 pcs.	10 pcs.
MIK-4	70 x 100 mm	rectangular	54 g	10 pcs.	10 pcs.
MIK-5	80 x 160 mm	pointed	72 g	10 pcs.	10 pcs.
MIK-6	45 x 150 mm	pointed	60 g	10 pcs.	10 pcs.

GAPdisc - Mehrfachfliesenabstandhalter

für 7 unterschiedliche Fugenbreiten

GAPdisc

for 7 different joint widths




Art-Nr. Art No.	Fugenbreite size	Farbe colour	Beutel/bag			Karton/ carton	Eimer/ bucket
			Standard VE	Abmessung bag size	Gewicht weight	Inhalt amount	Inhalt amount
M-05	2, 3, 4, 5 mm	orange	50 pcs.	210x140 mm	74 g	75 bags	400 pcs.
M-25	1, 1,5, 2, 2,5 mm	lime	50 pcs.	210x140 mm	74 g	75 bags	400 pcs.

Bodenkreuze (A)

mit Auftriebssicherung

Outdoor slab cross spacers (A)

with expulsion protection



Bodenkreuze Standard (S)

ohne Auftriebssicherung

Outdoor slab cross spacers (S)

without expulsion protection



T-Stücke (T)

mit Auftriebssicherung

Outdoor slab T spacers (T)

with expulsion protection



			Beutel/bag			Karton/ carton	Eimer/ bucket
Art-Nr. Art No.	Fugenbreite size	Abmessungen size	Standard VE	Abmessung bag size	Gewicht weight	Inhalt amount	Inhalt amount
A-02-10	2,0 mm	50x10 mm	100 pcs.	300x220 mm	480 g	20 bags	300 pcs.
A-03-10	3,0 mm	50x10 mm	50 pcs.	300x220 mm	275 g	25 bags	300 pcs.
A-03	3,0 mm	60x15 mm	50 pcs.	300x220 mm	268 g	25 bags	150 pcs.
A-04	4,0 mm	60x15 mm	50 pcs.	300x220 mm	340 g	20 bags	130 pcs.
A-05	5,0 mm	60x15 mm	50 pcs.	300x220 mm	390 g	20 bags	130 pcs.
A-08	8,0 mm	60x15 mm	25 pcs.	300x220 mm	240 g	40 bags	115 pcs.
A-10	10,0 mm	60x15 mm	25 pcs.	300x220 mm	398 g	40 bags	100 pcs.
S-03	3,0 mm	60x15 mm	50 pcs.	300x220 mm	268 g	25 bags	150 pcs.
S-04	4,0 mm	60x15 mm	50 pcs.	300x220 mm	325 g	25 bags	130 pcs.
S-05	5,0 mm	60x15 mm	50 pcs.	300x220 mm	385 g	25 bags	130 pcs.
S-08	8,0 mm	60x15 mm	25 pcs.	300x220 mm	234 g	40 bags	115 pcs.
S-10	10,0 mm	60x15 mm	25 pcs.	300x220 mm	256 g	40 bags	100 pcs.
T-03	3,0 mm	60x15 mm	50 pcs.	300x220 mm	268 g	25 bags	180 pcs.
T-05	5,0 mm	60x15 mm	50 pcs.	300x220 mm	385 g	25 bags	150 pcs.
T-08	8,0 mm	60x15 mm	50 pcs.	300x220 mm	234 g	25 bags	130 pcs.

Fliesenkreuze Premium (P)

volle Schenkel

Tile spacers Premium (P)

Full version



Fliesenkreuze Standard (S)

kurze Schenkel bzw. hohle Schenkel

Tile spacers Standard (S)

Short or hollow version



T-Stücke (T)

T spacers (T)



wiederverwendbare

Fliesenkreuze (B)

reusable

tile spacers (B)



Fliesenkeile (K)


Tile wedges (K)



			Beutel/bag			Karton/ carton	Eimer/ bucket
Art-Nr. Art No.	Fugenbreite size	Schenkellänge joint size	Standard VE	Abmessung bag size	Gewicht weight	Inhalt amount	Inhalt amount
P-01	1,0 mm	25 mm	250 pcs.	180x140 mm	30 g	150 bags	7.500 pcs.
P-15	1,5 mm	28 mm	250 pcs.	200x140 mm	63 g	130 bags	3.800 pcs.
P-02	2,0 mm	28 mm	250 pcs.	200x140 mm	73 g	125 bags	3.500 pcs.
P-25	2,5 mm	28 mm	250 pcs.	200x140 mm	89 g	125 bags	3.200 pcs.
P-03	3,0 mm	28 mm	250 pcs.	220x140 mm	106 g	100 bags	2.800 pcs.
P-04	4,0 mm	28 mm	250 pcs.	220x140 mm	138 g	100 bags	2.500 pcs.
P-05	5,0 mm	28 mm	200 pcs.	250x140 mm	151 g	75 bags	1.600 pcs.
P-06	6,0 mm	28 mm	200 pcs.	270x140 mm	166 g	65 bags	1.300 pcs.
P-08	8,0mm	28 mm	200 pcs.	300x140 mm	230 g	50 bags	1.100 pcs.
S-02	2,0 mm	18 mm	250 pcs.	180x140 mm	47 g	250 bags	7.500 pcs.
S-25	2,5 mm	18 mm	250 pcs.	180x140 mm	52 g	250 bags	7.500 pcs.
S-03	3,0 mm	18 mm	250 pcs.	190x140 mm	70 g	200 bags	6.000 pcs.
S-04	4,0 mm	28 mm	250 pcs.	220x140 mm	84 g	90 bags	2.200 pcs.
S-05	5,0 mm	28 mm	200 pcs.	230x140 mm	87 g	75 bags	2.000 pcs.
S-06	6,0 mm	28 mm	200 pcs.	230x140 mm	90 g	65 bags	1.800 pcs.
S-07	7,0 mm	28 mm	200 pcs.	230x140 mm	125 g	60 bags	1.650 pcs.
S-08	8,0 mm	28 mm	200 pcs.	280x140 mm	200 g	50 bags	1.100 pcs.
S-10	10,0 mm	28 mm	200 pcs.	310x140 mm	201 g	45 bags	950 pcs.

			Beutel/bag			Karton/ carton	Eimer/ bucket
Art-Nr. Art No.	Fugenbreite size	Schenkellänge joint size	Standard VE	Abmessung bag size	Gewicht weight	Inhalt amount	Inhalt amount
T-04	4,0 mm	28 mm	200 pcs.	180x140 mm	98 g	120 bags	2.500 pcs.
T-05	5,0 mm	28 mm	200 pcs.	230x140 mm	149 g	100 bags	2.100 pcs.
T-06	6,0 mm	28 mm	200 pcs.	230x140 mm	163 g	75 bags	2.000 pcs.
T-08	8,5 mm	30 mm	200 pcs.	240x140 mm	173 g	60 bags	1.400 pcs.
T-10	10,0 mm	34 mm	200 pcs.	240x140 mm	183 g	45 bags	1.000 pcs.
B-15	1,5 mm	40 mm	100 pcs.	250x140 mm	61 g	75 bags	
B-02	2,0 mm	40 mm	100 pcs.	250x140 mm	69 g	75 bags	
B-25	2,5 mm	40 mm	100 pcs.	260x140 mm	83 g	50 bags	
B-03	3,0 mm	40 mm	100 pcs.	260x140 mm	94 g	60 bags	
B-04	4,0 mm	40 mm	100 pcs.	260x140 mm	116 g	60 bags	
B-05	5,0 mm	40 mm	100 pcs.	320x140 mm	124 g	30 bags	
K-B	5 - 11 mm	medium blue	250 pcs.	220x140 mm	247 g	50 bags	2.400 pcs.
K-M	3 - 5,5 mm	medium green	250 pcs.	200x140 mm	129 g	50 bags	3.500 pcs.
K-G	0 - 12 mm	big white	250 pcs.	380x140 mm	270 g	45 bags	1.050 pcs.
K-K1	0 - 5 mm	small red	250 pcs.	180x140 mm	99 g	100 bags	4.700 pcs.
K-K0	0 - 5 mm	small black	250 pcs.	180x140 mm	99 g	100 bags	4.700 pcs.
	sickle wedges						
K-S	0 - 10 mm	standard white	100 pcs.	250 x 140 mm	164 g	100 bags	750 pcs.

Glätte- und Zahnkellen aus Kunststoff
 individuell konfigurierbar



Glätte- und Zahnkellen für den professionellen Handwerkerbedarf, bestehend aus dem Kellenblatt und Stütze mit Griff, können individuell konfiguriert und gestaltet werden. Ausgehend von der verwendeten Stütze ist eine Kombination verschiedener Blätter und Griffe möglich.

Individualisierungsmöglichkeiten

Die Produkte können in verschiedenen Farben und bei Bedarf neben unserer Standard-Signierung „Made in Germany“ auch mit individueller Signierung durch Logo-Einsätze oder neutral hergestellt werden.

Smoothing and toothed trowels made of plastic
 individually configurable


Smoothing trowels and notched trowels for professional craftsmen, consisting of the trowel blade and bracket with handle, can be individually configured and designed. Based on the bracket used, a combination of different blades and handles is possible.

Customization options

The products can be manufactured in various colours and, if required, can also be individually signed with logo inserts or neutral in addition to our standard „Made in Germany“ marking.

Kunststoffblätter für Zahn- und Glättkellen
 in verschiedenen Ausführungen

Kunststoffkellenblätter aus ABS werden direkt auf die Stütze montiert oder einzeln geliefert. Sie sind auch mit einem Wechselrahmen erhältlich. Mit der passenden Stütze können somit Kellenblätter einfach gewechselt werden.



Die Blätter werden standardmäßig in natur gefertigt. Jedoch sind auch andere Farben wie weiß, grau, karminrot oder auch transparent möglich.

Plastic blades for notched and smoothing trowels
 in various designs

Plastic trowel blades made of ABS are mounted directly onto the support or supplied individually. They are also available with an adapter frame. This means that trowel blades can be changed easily.

The blades are manufactured in natural as standard. However, other colors such as white, grey, carmine red or transparent are also possible.

Art-Nr. Art No.	Abmessungen size (lwh)	Version version	Art-Nr. Art No.	Abmessungen size (lwh)	Version version
BLA-1	280 x 140 x 2 mm	rectangular ^{*1}	BLA-8	240 x 95 x 3 mm	rectangular ^{*1}
BLA-2	280 x 140 x 3 mm	rectangular ^{*1}	BLA-9	240 x 80/100 x 2 mm	trapezoidal, venetian shape ^{*4}
BLA-3	280 x 140 x 3 mm	pointed ^{*2}	BLA-10	280 x 140 x 3 mm	rectangular, notched 6 mm ^{*5}
BLA-4	280 x 140 x 3 mm	rectangular, reinforced ^{*1}	BLA-11	280 x 140 x 3 mm	rectangular, notched 8 mm ^{*5}
BLA-5	Ø 250 mm	round blade ^{*3}	BLA-12	280 x 140 x 3 mm	rectangular, notched 10 mm ^{*5}
BLA-6	280 x 50 x 3 mm	rectangular ^{*1}	BLA-13	280 x 140 x 3 mm	rectangular, rounded corners ^{*6}
BLA-7	280 x 70 x 3 mm	rectangular ^{*1}	BLA-14	285 x 120 x 2 mm	wavy edge, effect blade ^{*7}



Stützen für Kunststoff - und Metallblätter
optional auch für Kellenblatt mit Wechselrahmen

Stützen aus ABS für Kunststoffblätter oder Metallblätter bilden je nach Modell die Basis für verschiedene Griffvarianten: Kunststoff-, Softfoam- und 2-Komponentengriffe aber auch Holz- und Korkgriffe. Sämtliche Komponenten sind auch einzeln oder teilmontiert erhältlich.



Die Stützen werden standardmäßig in schwarz gefertigt. Jedoch sind auch andere Farben möglich.
Stützen für Metallblätter (mit oder ohne Griff) werden ohne das Blatt geliefert.

Art-Nr. Art No.	Abmessungen size (lwh)	Version version	Art-Nr. Art No.	Abmessungen size (lwh)	Version version
STZ-1	180 x 22 mm	ST1 *2 *6	STZ-7	200 x 49 mm	8016-L *1 *4
STZ-2	200 x 49 mm	ST2 *1 *6	STZ-8	200 x 49 mm	8016-LOE *3 *4
STZ-3	125 x 22 mm	8016N-125 *2 *4	STZ-9	125 x 22 mm	310N-125 *2 *5
STZ-4	180 x 22 mm	8016N-180 *2 *4	STZ-10	160 x 22 mm	310N-160 *2 *5
STZ-5	230 x 22 mm	8016N-230 *2 *4	STZ-11	200 x 49 mm	310 *1 *5
STZ-6	180 x 49 mm	8016-K *1 *4	STZ-12	200 x 49 mm	310-OE *3 *5

*1 - for plastic blade *2 - for metal blade *3 - for plastic blade with adapter frame *4 - for Softfoam handle *5 - for 2K- handle oder wooden handle *6 - for colored end cap

Brackets for plastic and metal blades
optionally also for trowel blade with adapter frame

Brackets made of ABS for plastic blades or metal blades are the basis for different handle variants, depending on the model: Plastic, soft foam and 2-component handles as well as wooden and cork handles. All components are also available separately or partially assembled.



The brackets are manufactured in black as standard. However, other colors are also possible.
Brackets for metal blades (with or without handle) are supplied without the blade.

2K - Griffe
für Zahn- und Glättkellen

2-Komponentengriffe zeichnen sich durch eine einzigartige Ergonomie aus. Sie werden auf compatible Stützen gepresst. Der feste Grundkörper ist für gewöhnlich schwarz. Jedoch ist auch jede andere Farbkombination realisierbar.



Auch die Verwendung von Materialien wie Kork ist möglich.
Durch die Verwendung von Logoeinsätzen kann dem Griff zusätzlich ein individuelles Design verliehen werden.

Art-Nr. Art No.	Abmessungen size (lwh)	Version version	Gewicht weight	Inhalt / Karton amount / carton	min. Bestellmenge min. order quantity
GKG-1	135 x 33 x 38 mm	2K AZ4	89 g	200 pcs.	600 pcs.
weitere Griffvarianten zum Aufpressen / further handle variants for pressing on					
HOG-1	135 x 33 x 38 mm	wooden handle blue			
HOG-2	135 x 33 x 38 mm	wooden handle red			

2K - Handles
for notched and smoothing trowels

2-component handles are characterized by their unique ergonomics. They are pressed onto compatible handles. The stable base body is usually black. However, any other color combination is also possible.


The use of materials such as cork is also possible.
The handle can also be given an individual design by using logo inlays.

2-Komponentengriffe für Maurerkellen und Raket

2-Komponentengriffe zeichnen sich durch eine einzigartige Ergonomie aus. Sie werden auf Metallangeln gepresst oder mit Raketblättern vernietet. Der feste Grundkörper ist für gewöhnlich schwarz. Jedoch ist auch jede andere Farbkombination realisierbar.

2K - Handles for trowels and spatulas


2-component handles are characterized by their unique ergonomics. They are pressed onto metal handles or riveted to blades. The fixed base body is usually black. However, any other color combination is also possible.



Karton/carton					
Art-Nr. Art No.	Abmessungen size (l)	Version version	Gewicht weight	Inhalt amount	min. Bestellmenge min. order quantity
MKG-1	Ø 32 x 127 mm	Bricklaying trowel handle, large	68 g	300 pcs.	600 pcs.
MKG-2	Ø 25 x 113 mm	Bricklaying trowel handle, small	39 g	500 pcs.	1000 pcs.
Art-Nr. Art No.	Abmessungen size (w)	Version version	Gewicht weight	Inhalt amount	min. Bestellmenge min. order quantity
RAG-1	140 mm	Handle for aluminum spatulas for 2,5 mm profiles	88 g	150 pcs.	300 pcs.
RAG-2	55 mm	Handle for aluminum spatulas for 2,5 mm profiles	68 g	250 pcs.	500 pcs.

Platz für Ihre eigenen Notizen:

Space for your own notes:



Haben Sie vielleicht eine ganz spezielle Anfrage für Ihr Produkt?






Do you perhaps have a very special request for your product?

Senden Sie uns gerne Ihre Anfrage!

Feel free to contact us!

Alfred Kratz
Kunststoffprodukte
GmbH

WEITERE PRODUKTE ADDITIONAL PRODUCTS



VISIT US!



Alfred Kratz Kunststoffprodukte GmbH

An der Mommel 13
D-98596 Brotterode-Trusetal

Telefon: +49 3 68 40 / 8 10 54

E-Mail: info@kratzplastic.de
Internet: www.kratzplastic.de